



Публичное акционерное общество
«Территориальная
генерирующая компания №1»
(ПАО «ТГК-1»)

Филиал «Карельский»

ул. Кирова, д. 43, г. Петрозаводск,
Республика Карелия, Российская Федерация, 185035
тел.: +7 (81-42) 71-38-59, факс: +7 (81-42) 70-33-48
e-mail: office.kri@tgk1.ru, www.tgk1.ru
ОКПО 77441631, ОГРН 1057810153400, ИНН 7841312071, КПП 100102001

05 ИЮН 2025

№ 538-03/135

на № _____ от _____

О подготовке к ОЗП 2025-2026

Заместителю генерального директора
ООО «ОнегоСтройСервис»
Савину Д.В.

Пр. В.Баскова, д.2, пом.181,
г. Петрозаводск,
тел./факс: 504-504
info@oss-rk.ru

Уважаемый Дмитрий Валерьевич!

В ответ на Ваше обращение от 02.06.2025 №0041-Д (от 05.06.2025 вх.№03/135-2101) ПАО «ТГК-1» сообщает о согласовании представленных Планов подготовки к ОЗП 2025-2026 гг. (4 шт.) в части синхронизации сроков выполнения работ и мероприятий, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок и тепловых сетей сетевой водой после выполнения ремонтных работ.

Предлагаем в будущих периодах группировать МКД в один план подготовки к ОЗП в разрезе Вашей организации.

Приложения: планы - 4 шт на 8 л

Начальник управления по сбыту
тепловой энергии

О.А. Грачев

Анисимова О.В.
71-39-23

СОГЛАСОВАНО

Управление по сбыту тепловой энергии
Филиала ОАО "ТГК №1"

УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления

ТСН «Юбилейный-5»

А.Н. Поляков

«25» апреля 2025 г.

Дата _____

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026г.г.*в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024*

№ n/n	I. Общие сведения по объекту	
1	Наименование ОУ	МКД № 7 корп. 4 по наб. Варкауса
2	Адрес объекта	Республика Карелия, г. Петрозаводск, набережная Варкауса, д. 7 корпус 4
3	Год постройки	2005
4	Единая теплоснабжающая организация	ПАО «ТГК №1»
5	Год проведения капитального ремонта/реконструкции	-
6	Материал стен	Кирпич
7	Наличие подвала	Имеется
8	Общая площадь помещений	2879,2 кв.м
9	в т.ч. площадь помещений в собственности	2113,9 кв.м
10	в т.ч. места общего пользования	765,3 кв.м.
11	Система отопления	Зависимая
12	Схема отопления	Двухтрубная
13	Система ГВС	Закрытая
14	Материал трубопроводов системы отопления	металл
II. Анализ прохождения трех прошлых отопительных сезонов		
1	Продолжительность отопительного периода	
	2022-2023	
	2023-2024	232
	2024-2025	233
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода,	
	2022-2023	-5,26
	2023-2024	-8,17
	2024-2025	-5,41
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал, при наличии прибора учета	
	2022-2023	247
	2023-2024	273
	2024-2025	235
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2022-2023	отсутствуют
	2023-2024	отсутствуют
	2024-2025	отсутствуют
5	Случаи аварий, дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2022-2023	отсутствуют
	2023-2024	отсутствуют
	2024-2025	отсутствуют

6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период		
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя		
	2022-2023		отсутствуют
	2023-2024		отсутствуют
	2024-2025		отсутствуют
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии		
	2022-2023		отсутствуют
	2023-2024		отсутствуют
	2024-2025		отсутствуют
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя		
	2022-2023		отсутствуют
	2023-2024		отсутствуют
	2024-2025		отсутствуют
6.4	Количество обращений/жалоб на снижение качества/параметров услуги отопления		
	2022-2023		отсутствуют
	2023-2024		отсутствуют
	2024-2025		отсутствуют
6.5	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления		
	2022-2023		отсутствуют
	2023-2024		отсутствуют
	2024-2025		отсутствуют
III Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону			
№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Планируемая дата
1.1.1	Проведение промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации (ЕТО), в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 <1> (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-17.07.2025 г
1.1.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-17.07.2025 г

1.1.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пробок, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-17.07.2025 г
1.1.4	Издание приказа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	Ефремов Е.В.	14.05.2025 г.
1.1.5	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил) эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-17.07.2025 г
1.1.6	Проверка или разработка паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-17.07.2025 г
1.1.7	Проверка наличия актов или документов, подтверждающих проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-17.07.2025 г

1.2.1	Проведение осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-17.07.2025 г
1.2.2	Проверка представителем теплоснабжающей организации технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составление акта по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-30.07.2025 г
1.3	Проверка отсутствия или погашение задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) Наличие документов, предусмотренных подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Савин Д.В.	01.06-31.08.2025г
1.4.1	Проведение периодической проверки узла учета, проверка наличия акта, составленного в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-30.07.2025 г
1.4.2	Проведение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, проверка наличия акта с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-30.07.2025 г
2.1	Проведение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-30.07.2025 г

Разработал _____



Савин Д.В. 20.04.2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Управление по сбыту тепловой энергии
Филиала ОАО "ТГК №1"

УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления
ТСЖ «Первомайский 37»
С.В. Савицкий



«25» апреля 2025 г.

Дата _____

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

I. Общие сведения по объекту		
1	Наименование ОУ	МКД № 37 корп. 2 по пр. Первомайский
2	Адрес объекта	Республика Карелия, г. Петрозаводск, проспект Первомайский, д. 37 корпус 2
3	Год постройки	2008
4	Единая теплоснабжающая организация	ПАО «ТГК №1»
5	Год проведения капитального ремонта/реконструкции	-
6	Материал стен	Кирпич
7	Наличие подвала	Имеется
8	Общая площадь помещений	2368,3 кв.м
9	в т.ч. площадь помещений в собственности	2034,5 кв.м
10	в т.ч. места общего пользования	333,8 кв.м.
11	Система отопления	Зависимая
12	Схема отопления	Двухтрубная
13	Система ГВС	Закрытая
14	Материал трубопроводов системы отопления	металл
II. Анализ прохождения трех прошлых отопительных сезонов		
1	Продолжительность отопительного периода	
	2022-2023	
	2023-2024	232
	2024-2025	233
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода,	
	2022-2023	-5,26
	2023-2024	-8,17
	2024-2025	-5,41
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал, при наличии прибора учета	
	2022-2023	215
	2023-2024	260
	2024-2025	210
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2022-2023	отсутствуют
	2023-2024	отсутствуют
	2024-2025	отсутствуют
5	Случаи аварий, дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2022-2023	отсутствуют
	2023-2024	отсутствуют
	2024-2025	отсутствуют

6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2022-2023	отсутствуют
	2023-2024	отсутствуют
	2024-2025	отсутствуют
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	
	2022-2023	отсутствуют
	2023-2024	отсутствуют
	2024-2025	отсутствуют
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	
	2022-2023	отсутствуют
	2023-2024	отсутствуют
	2024-2025	отсутствуют
6.4	Количество обращений/жалоб на снижение качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023	отсутствуют
	2023-2024	отсутствуют
	2024-2025	отсутствуют
6.5	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023	отсутствуют
	2023-2024	отсутствуют
	2024-2025	отсутствуют

III Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Планируемая дата
1.1.1	Проведение промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации (ЕТО), в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 <1> (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-17.07.2025 г
1.1.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-17.07.2025 г

1.1.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пробок, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-17.07.2025 г
1.1.4	Издание приказа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	Ефремов Е.В.	14.05.2025 г.
1.1.5	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил) эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-17.07.2025 г
1.1.6	Проверка или разработка паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-17.07.2025 г
1.1.7	Проверка наличия актов или документов, подтверждающих проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-17.07.2025 г

1.2.1	Проведение осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-17.07.2025 г
1.2.2	Проверка представителем теплоснабжающей организации технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составление акта по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-30.07.2025 г
1.3	Проверка отсутствия или погашение задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) Наличие документов, предусмотренных подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Савин Д.В.	01.06-31.08.2025г
1.4.1	Проведение периодической проверки узла учета, проверка наличия акта, составленного в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-30.07.2025 г
1.4.2	Проведение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, проверка наличия акта с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-30.07.2025 г
2.1	Проведение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-30.07.2025 г

Разработал _____



Савин Д.В. 20.04.2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Управление по сбыту тепловой энергии
Филиала ОАО "ТГК №1"

УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления
ТСЖ «Октябрьский 68»
А.П. Кравцов

«25» апреля 2025 г.

Дата _____

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

№ п/п	I. Общие сведения по объекту	
1	Наименование ОУ	МКД № 68 по пр. Октябрьский
2	Адрес объекта	Республика Карелия, г. Петрозаводск, проспект Октябрьский, д. 68
3	Год постройки	2006
4	Единая теплоснабжающая организация	ПАО «ТГК №1»
5	Год проведения капитального ремонта/реконструкции	-
6	Материал стен	Кирпич
7	Наличие подвала	Имеется
8	Общая площадь помещений	4528,1 кв.м
9	в т.ч. площадь помещений в собственности	3078,1 кв.м
10	в т.ч. места общего пользования	1450,0 кв.м.
11	Система отопления	Зависимая
12	Схема отопления	Двухтрубная
13	Система ГВС	Закрытая
14	Материал трубопроводов системы отопления	металл
II. Анализ прохождения трех прошлых отопительных сезонов		
1	Продолжительность отопительного периода	
	2022-2023	
	2023-2024	232
	2024-2025	233
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода,	
	2022-2023	-5,26
	2023-2024	-8,17
	2024-2025	-5,41
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал, при наличии прибора учета	
	2022-2023	482
	2023-2024	507
	2024-2025	503
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2022-2023	отсутствуют
	2023-2024	отсутствуют
	2024-2025	отсутствуют
5	Случаи аварий, дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2022-2023	отсутствуют
	2023-2024	отсутствуют
	2024-2025	отсутствуют

6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период		
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя		
	2022-2023		отсутствуют
	2023-2024		отсутствуют
	2024-2025		отсутствуют
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии		
	2022-2023		отсутствуют
	2023-2024		отсутствуют
	2024-2025		отсутствуют
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя		
	2022-2023		отсутствуют
	2023-2024		отсутствуют
	2024-2025		отсутствуют
6.4	Количество обращений/жалоб на снижение качества/параметров услуги отопления		
	2022-2023		отсутствуют
	2023-2024		отсутствуют
	2024-2025		отсутствуют
6.5	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления		
	2022-2023		отсутствуют
	2023-2024		отсутствуют
	2024-2025		отсутствуют
III Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону			
№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Планируемая дата
1.1.1	Проведение промывки теплотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации (ЕТО), в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 <1> (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-17.07.2025 г
1.1.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-17.07.2025 г

1.1.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пробок, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-17.07.2025 г
1.1.4	Издание приказа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	Ефремов Е.В.	14.05.2025 г.
1.1.5	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил) эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-17.07.2025 г
1.1.6	Проверка или разработка паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-17.07.2025 г
1.1.7	Проверка наличия актов или документов, подтверждающих проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-17.07.2025 г

1.2.1	Проведение осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-17.07.2025 г
1.2.2	Проверка представителем теплоснабжающей организации технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составление акта по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил).	Савин Д.В.	02.06-30.07.2025 г
1.3	Проверка отсутствия или погашение задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) Наличие документов, предусмотренных подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Савин Д.В.	01.06-31.08.2025г
1.4.1	Проведение периодической проверки узла учета, проверка наличия акта, составленного в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-30.07.2025 г
1.4.2	Проведение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, проверка наличия акта с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-30.07.2025 г
2.1	Проведение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-30.07.2025 г

Разработал



Савин Д.В. 20.04.2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Управление по сбыту тепловой энергии
Филиала ОАО "ТГК №1"

УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления
«СЭЖ «Первомайский 37»

С.В. Савицкий

«Первомайский, 37»

«25» апреля 2025 г.

Дата _____

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

№ n/n	I. Общие сведения по объекту	
1	Наименование ОУ	МКД № 37 по пр. Первомайский
2	Адрес объекта	Республика Карелия, г. Петрозаводск, проспект Первомайский, д. 37
3	Год постройки	2008
4	Единая теплоснабжающая организация	ПАО «ТГК №1»
5	Год проведения капитального ремонта/реконструкции	-
6	Материал стен	Кирпич
7	Наличие подвала	Имеется
8	Общая площадь помещений	3029,0 кв.м
9	в т.ч. площадь помещений в собственности	2637,3 кв.м
10	в т.ч. места общего пользования	391,7 кв.м.
11	Система отопления	Зависимая
12	Схема отопления	Двухтрубная
13	Система ГВС	Закрытая
14	Материал трубопроводов системы отопления	металл
II. Анализ прохождения трех прошлых отопительных сезонов		
1	Продолжительность отопительного периода	
	2022-2023	
	2023-2024	232
	2024-2025	233
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода,	
	2022-2023	-5,26
	2023-2024	-8,17
	2024-2025	-5,41
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал, при наличии прибора учета	
	2022-2023	293
	2023-2024	315
	2024-2025	265
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2022-2023	отсутствуют
	2023-2024	отсутствуют
	2024-2025	отсутствуют
5	Случаи аварий, дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2022-2023	отсутствуют
	2023-2024	отсутствуют
	2024-2025	отсутствуют

6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период		
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя		
	2022-2023		отсутствуют
	2023-2024		отсутствуют
	2024-2025		отсутствуют
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии		
	2022-2023		отсутствуют
	2023-2024		отсутствуют
	2024-2025		отсутствуют
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя		
	2022-2023		отсутствуют
	2023-2024		отсутствуют
	2024-2025		отсутствуют
6.4	Количество обращений/жалоб на снижение качества/параметров услуги отопления		
	2022-2023		отсутствуют
	2023-2024		отсутствуют
	2024-2025		отсутствуют
6.5	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления		
	2022-2023		отсутствуют
	2023-2024		отсутствуют
	2024-2025		отсутствуют
III Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону			
№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Планируемая дата
1.1.1	Проведение промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации (ЕТО), в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 <1> (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-17.07.2025 г
1.1.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-17.07.2025 г

1.1.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пробок, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-17.07.2025 г
1.1.4	Издание приказа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	Ефремов Е.В.	14.05.2025 г.
1.1.5	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил) эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-17.07.2025 г
1.1.6	Проверка или разработка паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-17.07.2025 г
1.1.7	Проверка наличия актов или документов, подтверждающих проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-17.07.2025 г

1.2.1	Проведение осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-17.07.2025 г
1.2.2	Проверка представителем теплоснабжающей организации технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составление акта по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-30.07.2025 г
1.3	Проверка отсутствия или погашение задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) Наличие документов, предусмотренных подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Савин Д.В.	01.06-31.08.2025 г
1.4.1	Проведение периодической проверки узла учета, проверка наличия акта, составленного в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-30.07.2025 г
1.4.2	Проведение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, проверка наличия акта с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-30.07.2025 г
2.1	Проведение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	Савин Д.В.	02.06-30.07.2025 г

Разработал _____



Савин Д.В. 20.04.2025 г.